

Zukunftsensemble Schloss Türnich

Objektplanung

Entwurfsvorstellung | 14. Mai 2019




OBJEKTPLANUNG

Projektmodule

Erschließung als Impulsgeber


- ① Nußbaumallee
 - ② Mühlenhof
 - ③ Damm (Rosendamm / Fluchtweg)
 - ④ Platanenpromenade
- Ingenieurbauwerke:
- ⑤ Mühlenbrücke
 - ⑥ Fluchtbrücke



Stand: 2018

Projektmodule

Modul 1 - Nußbaumallee



- Bearbeitungsgrenze
- Eigentumsgrenze

Projektmodule

Modul 2 - Mühlenhof



- - - Bearbeitungsgrenze
- - - Eigentumsgrenze




- - - Bearbeitungsgrenze
- - - Eigentumsgrenze

Projektmodule

Modul 3 - Damm



- - - Bearbeitungsgrenze
- - - Eigentumsgrenze



- - - Bearbeitungsgrenze
- - - Eigentumsgränze

Projektmodule

Modul 4 - Platanenpromenade






- - - Bearbeitungsgrenze
- - - Eigentumsgrenze

Projektmodule Ingenieurbauwerke

Modul 5 - Mühlenbrücke

Modul 6 - Fluchtbrücke





Materialkonzept

Zukunftsenemble Schloss Türnich

Materialkonzept - **Farbkanon**, Ergänzende Farbfelder



heller Stein der Parkarchitektur



weißes Schloss



grünlich patinierte Schlosserarbeiten
rote Ziegelmauern und
Brückenbögen



rötlich-ockerfarbene Kapelle



Farbkanon der Landschaft



cremefarbene Betoneinfassung



silbergraue Wegedecke



anthrazitfarbenes Metall





rötlich dunkles Pflaster



grüne Pflanzflächen

Ausstattungskonzept



Sitzbanksystem für den Öffentlichen Raum:

- Kombinierbarkeit für verschiedenste Sitzvorlieben
- seniorengerechtes Sitzen
- optimale Gebrauchstauglichkeit
- ergonomische glatte Holzoberfläche
- hoher Komfort
- Reproduktion
- Langlebigkeit
- Leichtigkeit, schwebende Anmutung

Mobiliarfamilie

Flachstahlgestell
pulverbeschichtet
abgerundete Außenkanten R 1mm

Sitzbank:

ohne Armlehne
mit und ohne Rückenlehne
gerichtet, aneignungsfähig

Sessel:

gerichtet
mit und ohne Armlehne

Sitzlatten:

Holzauflage

Montage

- auf 2 Betonfundamenten zum Eingraben



Künstlerische Spiel- und Sitzskulptur


- multifunktionales, erlebbares Gestaltungselement
Aufenthaltsqualität, Sitzgelegenheit
Spielobjekt
- grob bearbeitete, widerstandsfähige Holzelemente




1 Leuchtstele



2 Lichtpoller



3 Handlaufbeleuchtung



Leuchten für den Öffentlichen Raum:

- zurückhaltend, schlicht
- Dimmbarkeit
- als Notbeleuchtung einsetzbar
- hohe Robustheit und Langlebigkeit
- geringer Energieverbrauch durch LED-Technik

Leuchtstele (13 Stk.)


Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Kunststoffzylinder klar mit optischer Struktur
Mast aus Aluminium, inklusive Erdstück
Ø 135 mm, H=4000mm
6 Stk. - 360° Ausleuchtung
7 Stk. mit innenliegender Blende -180° Ausleuchtung

Pollerleuchtenrohr mit Aufsatzkopf, Sicherheitsbeleuchtung (28 Stk. +3)

Pollerleuchte aus Aluminiumdruckguss und Polycarbonat
mit abgeblendetem Licht und einseitigem Lichtaustritt durch 120° Lichtblende
Pollerleuchte ø 110mm, H=ca. 1000 mm
gleichmäßige Beleuchtung durch Kegelreflektor
Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder Erdstück
Mit LED-Bestückung (3000K/4000K)
Montageplatte Lochkreis ø 150mm, 4xM12 Schrauben

Geländerleuchte, Sicherheitsbeleuchtung (4 Stk.)

Vorgesehen für Einbau in bauseitigem Geländer
Ø 48,3mm
Länge: 250mm, Breite 25mm, Höhe 36mm
Leuchtenglas aus schlagfestem PETP, klar
Elektrische Ausrüstung der Geländerleuchte:
LED-Modul vergossen mit 3 Hochleistungs-LED (40°)
Farbe der LED's: weiß (3000K)



Abfallbehälter (7 Stk.)


- pulverbeschichtete Edelstahl-Abfallbehälter
- Antigraffiti Oberfläche
- beidseitiges Öffnen
- Abfalleimers neigt sich durch Eigengewicht
- ohne Zug in die Entnahmeposition
- Herausnehmbarer Innenbehälter (Aluminium)
- Automatisches Verriegeln beim Zurückstoßen
- Wetterschutzdeckel Edelstahl


Montagevarianten:

- an Wand
- an freistehenden Vierkantpfosten
- an bestehende Masten

Modelle:

- 50l mit Innenbehälter
- 50l mit Innenbehälter und Ascher
- bis zu 4 x 50l Abfallbehälter an einem Pfosten
- 110l mit Innenbehälter, 2 Öffnungen seitlich







Fahrradbügel (10 Stk.)

Fahrradständer aus Flachstahlbügeln, 10 Stck.
Farbe/Lackierung: pulverbeschichtet, anthrazit

Material: Stahl, verzinkt DIN EN ISO 1461
Flachstahl 60 x 12 mm als Bügel verschweißt,
Maße: 1000x900 mm
Ecken: Gehrungsschnitt
Schweißnaht: oberflächenbündig





Kategorie Schlossumfeld & Verortung (2 Stk.)
Stele hoch

Kategorie Historie des Orts (2 Stk.)
Stele hoch

Kategorie Wegweiser & Ausblick (1 Stk.)
Pultschild tief

● **Kategorie
Historie des Ortes**
dunkle Stele (1980x600 mm)



- Logo**
Schlossumriss
- Titel**
Zukunftsenemble Schloss Türnich
- Überschrift**
zB. Das Schloss vor 100 Jahren
- Grafik**
Fotos
Illustration
- Text**
inhaltliche Beschreibung und geschichtliche Einordnung
- Visualisierung**
des Themenblocks
zB. historisches Foto

Wappen

● **Kategorie Schloss-
umfeld & Verortung**
helle Stele (1980x600 mm)



- Logo**
Schlossumriss
- Titel**
Zukunftsenemble Schloss Türnich
- Überschrift**
zB. Das Schlossumfeld
- Grafik**
Fotos
Illustration
- Text**
zur Orientierung und zum Überblick, ortsspezifische Informationen, Standpunkt

- Visualisierung**
zB. Karte mit besonderen Stationen im Rundweg

Wappen


● **Kategorie
Wegweiser & Ausblick**
helles Pultschild
(300x1000mm)



- Richtungspfeil**
mit Zielort
- Aussicht**
mit Blickbeziehung
- Text**
Kurzbeschreibung/
Besonderheit der
Blickachse/des Objekts/
des Orts
- Grafik**
Fotos
Illustration

Wappen

Vegetationskonzept



Neupflanzung

● Hainbuche


● Eibe

Bestand

● Eibe

● Linde

Verortung



Schnitt Nussbaumallee, Var. Hainbuche, D-D'



Ansicht Nussbaumallee





Efeu / Tüpfelfarn

- + immergrüne Komponente
- + Unterpflanzung im Vegetationsstreifen
- + schattentolerant



Astrantia major 'Alba' - Große Sterndolde

- + sehr langlebige Sorte
- Wuchshöhe: 60-80cm
- Blütezeit: Juni - August
- Standort: Sonne bis Halbschatten



Aruncus dioicus 'Whirlwind' - Geschlitztblättriger Geißbart

- + kräftiger Wuchs
- Wuchshöhe: 70cm
- Blütezeit: Mai-Juni
- Standort: Halbschatten



Anemone hupehensis 'Praecox' - Frühe Herbst-Anemone

- + hohe Blütenfülle
- Wuchshöhe: 60-80cm
- Blütezeit: Juli-September
- Standort: Halbschatten - Sonne



Tulipa 'Spring green' - Viridiflora-Tulpe

- + sehr langlebige Sorte
- Wuchshöhe: 50cm
- Blütezeit: Mai
- Standort: Halbschatten - Sonne

Eine Unterpflanzung der Baumstandorte durch einen Vegetationsstreifen vermittelt das Bild des grünen Saums und verspricht durch immergrüne Pflanzen das ganze Jahr über eine attraktive Eingangssituation. Geophyten und Stauden akzentuieren zusätzlich den immergrünen Saum aus Efeu und Farn.





Regiosaatgut

- + Erhalt und Wiederansiedlung regional angepasster Blütenpflanzen
- + autochthone Biostation

Saatgut regionaler Wildpflanzen

- + bestehendes Grünland und Ackerrandstreifen anreichern
- + Gewinnung von Saatgutmengen aus rheinischen Naturräumen
- + bunte, artenreiche Wiesen
- + langer Blühaspekt
- + Wuchshöhe: 60-140 cm

Die temporäre Pflanzfläche des Mühlenhofs kann durch eine blühende Initialpflanzung aktiviert werden und dem ‚Foyer auf Zeit‘ weitere Aufenthaltsqualität bieten. Die bepflanzte weite Fläche ermöglicht dem Besucher den Sichtbezug zu den umliegenden Naturräumen und umschmeichelt den Gehölzbestand.





Rosensträucher

- + Pflanzvolumen durch Vergesellschaftung
- + Bewahrung der Identität ohne Rekonstruktion
- + Rosenbegleitende Unterpflanzung



Rosa 'Rosenfaszination'

- + öfter blühend
 - + Tiefwurzler
- Wuchshöhe: 70-90cm
Blütezeit: Mai - Oktober



**Veronica spicata 'Blaufuchs'-
Blauer Ehrenpreis**

- + farbintensiv
 - + remontiert zuverlässig
- Wuchshöhe: 50-70cm
Blütezeit: Juni-Juli



**Lavandula angustifolia 'Blue Cushion'-
Garten-Lavendel**


- + farbintensiv
 - + sehr bewährte, kompakte Sorte
- Wuchshöhe: 30-40cm
Blütezeit: Juni-Juli



Alchemilla epipsila - Zierlicher Frauenmantel

- + sehr standfest
 - + zierliche Sorte
- Wuchshöhe: 20-30cm
Blütezeit: Juni-Juli

Die richtigen Mitspieler bieten Rosen eine passende Umgebung. Sie begleiten ihren Auftritt wirkungsvoll und schmücken den Damm in prachtvollerweise. Die zertifizierte Rose 'Rosenfaszination' nimmt den Charakter der bestehenden Rosen auf und bietet einen attraktiven Saum zum Dammpfad.





Vielen Dank!